

GYPSUM
LIGHT
DESIGN
2021/2022





GYPSUM LIGHT DESIGN

2021 / 2022



FR Gesso, plâtre en italien, en référence à la Renaissance, est une entreprise qu'on ne présente plus sur le marché de la décoration en Belgique.

Société familiale présente depuis déjà 1925 qui s'est fait connaître par son savoir-faire, vouée à ce matériau sobre, écologique et naturel qui embellit nos habitations. Moulures, plafonniers, mais aussi concepts et encastrés lumineux.

Outre les anciennes maisons bruxelloises, c'est en proposant une large gamme de produits design et modernes que Gesso perdure et progresse sur le marché européen.

NL Gesso, Italiaans voor "gips", verwijzend naar de Renaissance, is een bedrijf dat op de Belgische decoratiemarkt zijn gelijke niet kent.

Het familiebedrijf bestaat al sinds 1925 en kreeg bekendheid door zijn knowhow gewijd aan dit sober, ecologisch en natuurlijk materiaal dat onze woningen verfraait. Sierlijsten, plafonnières, maar ook lichtconcepten en inbouwlampen.

Naast de opsmuk van oude Brusselse huizen biedt Gesso een breed gamma aan design- en moderne producten aan, waardoor het bedrijf blijft voortbestaan en vooruitgang boekt op de Europese markt.

IT Gesso, di nome e di fatto, è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni sul mercato della decorazione in Belgio.

Una società familiare presente dal 1925 che si è fatta conoscere grazie al suo savoir-faire, dedita a questo materiale sobrio, ecologico e naturale che adorna le nostre case. Modanature, plafoniere, ma anche concetti e incassi luminosi.

Oltre che per il restauro delle più antiche case di Bruxelles, Gesso perdura ed evolve sul mercato europeo per merito di un'ampia gamma di prodotti moderni e di design.



FR Les ateliers, situés à Nivelles en Belgique, emploient une vingtaine d'ouvriers qualifiés qui travaillent toujours de façon artisanale tout en utilisant toutes les nouveautés technologiques disponibles actuellement.

Les projets ne s'arrêtent pas à la manufacture, l'entreprise gère régulièrement de nombreux chantiers de patrimoine ou d'exception. Son expertise y est primordiale.

Désireux de faire évoluer ce métier rare, Gesso exerce chaque jour avec la passion et l'expérience transmise par les anciennes générations.

Gesso, c'est le plâtre, uniquement, naturellement.

NL De ateliers, gelegen in Nijvel in België, stellen een twintigtal geschoolde werknemers tewerk, die nog altijd op de ambachtelijke manier werken en tegelijk gebruik maken van de nieuwste technologieën die momenteel beschikbaar zijn.

De projecten beperken zich niet tot het vervaardigen, want het bedrijf beheert ook regelmatig uitzonderlijke werven of werven voor patrimoniumbehoud. Zijn expertise is daarbij essentieel.

Gesso wil dit zeldzaam beroep verder zien evolueren en oefent het dan ook uit met de passie en ervaring die door de vorige generaties werd overgeleverd.

Gesso is gips, uniek, natuurlijk.

IT I laboratori, situati a Nivelles nel Belgio, impiegano circa venti operai qualificati che lavorano ancora oggi in maniera artigianale utilizzando ciononostante le ultime innovazioni tecnologiche disponibili.

I progetti non si fermano in fabbrica in quanto l'azienda gestisce regolarmente numerosi cantieri di prestigio e d'eccezione. La sua esperienza è quindi fondamentale.

Desiderosi di far progredire questa professione ormai rara, Gesso crea ogni giorno con la passione e l'esperienza tramandata dalle generazioni precedenti.

Gesso è il gesso, semplicemente, naturalmente.



Gamme Easygips® | Easygips® range | Gamma Easygips®



Source dimmable | Dimbaar | Luce dimmerabile. (1-10V / TRIAC)



Sens de la lumière | Lichtrichting | Senso della luminosità



Style | Stijl | Stile



Orientable | verstelbaar | Orientabile



Peinture noire | Zwarte verf | Vernice nera



Peinture dorée | Gouden verf | Vernice dorata



Matériau résistant aux intempéries | Weerbestendig materiaal | Materiale resistente agli agenti atmosferici



Éco-Béton | Eco Beton | eco calcestruzzo



Plâtre extra-dur | Extra hard gips | Extra duro gesso



Plâtre & chaux | Gips & kalk | Gesso e calce

L Largeur | Breedte | Larghezza

H Hauteur | Hoogte | Altezza

E Épaisseur | Dikte | Spessore

Prf. Profondeur | Diepte | Profondità

||0| Toutes les dimensions sont indiquées en mm.
Alle afmetingen worden in mm aangegeven.
Tutte le dimensioni sono indicate in mm.

€ Prix publics. Hors TVA.
Publieke prijzen. Exclusief BTW.
Prezzi pubblici. Esclusa IVA.

04

GESSO 1925 - 2021

16

ARCHITECTURAL PLASTER






122

CLASSICAL PLASTER












































274

INSPIRATIONS








































GYPSUM
LIGHT
DESIGN

16	Appliques murales Wandlampen Applique a muro	 REF 431 BRICK UP	 REF 393 MOON	 REF 501 MOON	 REF 436 LILA	 REF 442 PINK
50	Plafonniers Plafondlampen Plafoniere	 REF 55 TONDO	 REF 326 PLAT	 REF 650 TRONIC	 REF 750 QUADRA	 REF 651 FIVE
60	Suspensions Hanglampen Sospensione	 REF 810 DUOMO	 REF 813 ORNATA	 REF 814 MILANO	 REF 820 MIO	 REF 821 MIA
70	Lampes à poser Tafellampen Lampada da tavolo	 REF 900 MODENA	 REF 901 PARMA			
72	Encastrés Inbouwlampen Incassi	 REF 800 CALYPSO	 REF 805 BOCCA	 REF 806C COCOON	 REF 806E EDGE	 REF 807 LINEAR
98	Corniches lumineuses Verlichtingslijsten Cornici luminose	 REF 121 NOVA	 REF 125 MIAMI	 REF 130 LUX		
100	Appliques d'extérieur Buitenwandlampen Applique da esterno	 REF 1200	 REF 1201	 REF 1202	 REF 1203	 REF 1204
108	Parements Wandpanelen Pannelli murali	 REF 954 CANEL	 REF 952 LOFT	 REF 953 KOH-I NOR	 REF 950 GROWW	
118	Rampe d'escalier Trapleuning Ringhiera delle scale	 REF 3020 JADE				
120	Cornières d'angle Hoekafwerking Profili angoli	 REF 3100 NOBILE				

ARCHITECTURAL PLASTER

122	Moulures de plafond Plafondlijsten Cornici per soffitto	 REF 182 STRADA	 REF 193 NEW YORK	 REF 191A BASSA	 REF 202	
154	Moulures Muurlijsten Modanature	 REF 383 REDENT	 REF 468 LAUREA	 REF 108 TORSADE	 REF 386 NEO	 REF 283A
176	Lambris Lambrisering Pannellatura	 REF 220 MIRWART	 REF 221	 REF 225 MIRWART	 REF 223 FITCH	 REF 224
182	Frises Friezen Fregi	 REF 372	 REF 377	 REF 379	 REF 380	 REF 399
184	Corniches lumineuses Verlichtingslijsten Cornici luminose	 REF 404	 REF 201	 REF 124	 REF 387	 REF 131 LUMMUS
190	Moulures de façade Gevel mouluren Modanature per facciate	 REF 3002	 REF 3004	 REF 3005	 REF 3007	 REF 3008
194	Ornements de façade Gevel versieringen Ornamenti per facciate	 REF 3017	 REF 3016A	 REF 729	 REF 3019M	 REF 643
200	Appliques murales Wandlampen Appliche a muro	 REF 34 CORBEILLE	 REF 1930 MIRANO	 REF 206 YAGUE	 REF 126 ACANTHE	 REF 406 ANGELOT
210	Plafonniers Plafondlampen Plafoniere	 REF 331 ELDORADO	 REF 329 BELVEDERE	 REF 54A FLOT	 REF 54 FLOT	

CLASSICAL PLASTER

212	Rosaces Rozetten Rosoni	 REF 71	 REF 364	 REF 90	 REF 451	 REF 429		
222	Consoles Consoles Mensole	 REF 342	 REF 340	 REF 336	 REF 333A	 REF 333	 REF 332	 REF 343
226	Ornements Ornamenten Ornamenti	 REF 285	 REF 317	 REF 271	 REF 253	 REF 215A		
240	Bas-reliefs & angelots Bas-reliefs & engeltje Bassorilievi e angeli	 REF 702	 REF 1001	 REF 1010	 REF 1015			
248	Sculptures & niches Sculpturen en nissen Sculture e nicchie	 REF 704	 REF 700	 REF 715	 REF 706	 REF 708	 REF 95	
252	Colonnes & pilastres Zuilen & plasters Colonne e lesene	 REF 615	 REF 610	 REF 602A	 REF 625	 REF 633		
258	Cheminées Sierschouwen Camini	 REF 154	 REF 160	 REF 155	 REF 157			
262	Miroirs Spiegels Specchi	 REF 1100 COLORS	 REF 1102 DOLCE VITA	 REF 1105 BRIXTON				
274	Inspirations Inspiraties Ispirazioni							

CLASSICAL PLASTER

CUBE

Appliques murales
Wandlampen
Appliche a muro



↑ 430A




REF 430 **CUBE** up
0,530 kg

430G9	G9 max 60W
430LED27	LED 6W - 2700K - 470lm
430LED30	LED 6W - 3000K - 500lm



REF 430 **A CUBE**
0,580 kg

430AG9	G9 max 60W
430ALED27	LED 2x 6W - 2700K - 2x 470lm
430ALED30	LED 2x 6W - 3000K - 2x 500lm



REF 430 **B CUBE**
1,700kg

430BG9	G9 max 60W
--------	------------

BRICK

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 432A

250 110
100
REF 431 **BRICK** up
1,030 kg

431INC E27 max 75W
431LED27 LED 12W - 2700K - 1840lm DfM
431LED30 LED 12W - 3000K - 1930lm DfM

250 110
100
REF 431 **A BRICK**
1,250 kg

431AINC E27 max 75W
431ALED27 LED 2x 6W - 2700K - 2x 920lm DfM
431ALED30 LED 2x 6W - 3000K - 2x 965lm DfM

500 110
100
REF 432 **LONG BRICK** up
2,500 kg

432INC E27 max 75W
432LED27 LED 11,5W - 2700K - 1840lm DfM
432LED30 LED 11,5W - 3000K - 1930lm DfM

500 110
100
REF 432 **A LONG BRICK**
2,300 kg


432AINC E27 max 75W
432ALED27 LED 2x 11,5W - 2700K - 2x 1840lm DfM
432ALED30 LED 2x 11,5W - 3000K - 2x 1930lm DfM

TEMPO

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 434S




REF 434 S TEMPO

0,800 kg



434SG9 G9 max 2x 33W



REF 434 TEMPO

1,150 kg



434INC E27 max 30W

434LED27 LED 2x 6W - 2700K - 2x 470lm DIM

434LED30 LED 2x 6W - 3000K - 2x 500lm DIM


CASAMANCE

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



Design
Jean-Paul Hermant

↑ 400



REF 400 CASAMANCE

4 kg



400INC E27 max 75W

MOON


Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro




↑ 394



393INC	E27 max 75W
393LED27	LED 12W - 2700K - 1840lm \overline{DM}
393LED30	LED 12W - 3000K - 1930lm \overline{DM}



394INC	E27 max 75W
394LED27	LED 11,5W - 2700K - 1840lm \overline{DM}
394LED30	LED 11,5W - 3000K - 1930lm \overline{DM}




501G9	G9 max 60W
-------	------------

VOILE


Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 18



18INC	E27 max 75W
18LED27	LED 11,5W - 2700K - 1840lm DIM
18LED30	LED 11,5W - 3000K - 1930lm DIM




21LED27	LED 24W - 2700K - 3865lm DIM
21LED30	LED 24W - 3000K - 4060lm DIM

GLOBE

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 402



REF 423 **GLOBE**


0,700 kg



423G9 G9 max 60W

423LED27 LED 6W - 2700K - 470lm $\overline{\text{DIM}}$

423LED30 LED 6W - 3000K - 500lm $\overline{\text{DIM}}$



REF 402 **GLOBE**


1,300 kg



402INC E27 max 75W

402LED27 LED 12W - 2700K - 1840lm $\overline{\text{DIM}}$

402LED30 LED 12W - 3000K - 1930lm $\overline{\text{DIM}}$



REF 403 **GLOBE**

3 kg



403INC E27 max 75W

403LED27 LED 11,5W - 2700K - 1840lm $\overline{\text{DIM}}$

403LED30 LED 11,5W - 3000K - 1930lm $\overline{\text{DIM}}$




REF 500 **GLOBE** coin

1,100 kg



500G9 G9 max 60W



REF 502 **GLOBE** coin

1,700 kg




502G9 G9 max 60W

GRENADE

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 415



REF 415 **GRENADE**
0,700 kg



415INC	E27 max 75W
415LED27	LED 2x 6W - 2700K - 2x 920lm DM
415LED30	LED 2x 6W - 3000K - 2x 965lm DM


BANDEAU

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



© Lumin'art 2011


↑ 424



REF 424 **BANDEAU**
0,800 kg



424INC	E27 max 75W
424LED27	LED 2x 6W - 2700K - 2x 920lm DM
424LED30	LED 2x 6W - 3000K - 2x 965lm DM



REF 524 **BANDEAU coin** **NEW**
1 kg




524INC	E27 max 60W
--------	-------------

CURVE

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 438




REF 437 CURVE

3,100 kg



437LED27 LED 24W - 2700K - 2x 1930lm **DM**

437LED30 LED 24W - 3000K - 2x 2030lm **DM**



REF 438 CURVE

8 kg



438LED27 LED 56W - 2700K - 2x 2300lm **DM**

438LED30 LED 56W - 3000K - 2x 2420lm **DM**

ASINELLI

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



461 / 462 / 463 ↓

↑ 462



ARCHITECTURAL
PLASTER




463LED27 LED 6W - 2700K - 920lm DIM

463LED30 LED 6W - 3000K - 965lm DIM



462LED27 LED 7,5W - 2700K - 1290lm DIM

462LED30 LED 7,5W - 3000K - 1350lm DIM



461LED27 LED 22,5W - 2700K - 3870lm DIM


461LED30 LED 22,5W - 3000K - 4050lm DIM

LILA

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 436



REF 436 **LILA**

1 kg



436INC E27 max 75W

436LED27 LED 2x 6W - 2700K - 2x 470 Lm **DiM**


436LED30 LED 2x 6W - 3000K - 2x 500lm **DiM**

FLAGEY

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 435



REF 435 **FLAGEY**

1 kg




435INC E27 max 30W

PICCOLA

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 486



REF 486 **PICCOLA**

0,500kg

486G9

G9 max 25W




NEPTUNE

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 490



REF 490 **NEPTUNE**

0,912 kg


490G9

G9 max 35W



BRERA

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro





↑ 445

PILE

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro




↑ 447



REF 445 **BRERA**

1,200 kg


445LED LED 2x 3W - 3000K - 2x 300lm



REF 447 **PILE**

0,750 kg

447G9 G9 max 2x 35W



REF 448 **PILE** **NEW**

1,750 kg

448G9 G9 max 2x 35W




HOPE

Appliques murales
Wandlampen
Appliche a muro



↑ 495M / 495L




REF 495 M HOPE

1,800kg

495MLED27 LED 10W - 2700K - 810lm

495MLED30 LED 10W - 3000K - 850lm



REF 495 L HOPE

2,400 kg

495LLED27 LED 10W - 2700K - 810lm

495LLED30 LED 10W - 3000K - 850lm




PINK

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 442



REF 442 PINK


3,200 kg




442LED27	LED 15W - 2700K - 1300lm	DIM
442LED30	LED 15W - 3000K - 1390lm	DIM

**ARTIC
FORO**

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro



↑ 44I




REF 440 ARTIC

3 kg

440ALED27 LED 21W - 2700K - 1700lm DM

440ALED30 LED 21W - 3000K - 1810lm DM



REF 441 FORO

3 kg


441FLED27 LED 21W - 2700K - 1700lm DM

441FLED30 LED 21W - 3000K - 1810lm DM



GARGANO

Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro




↑ 465 / 466 / 467

Le Gargano est une région du sud de l'Italie où l'on trouve de magnifiques plages de galets.

Gargano is een regio van het zuiden van Italië waar men prachtige kiezelstranden vinden.

Il Gargano è una zona del sud Italia dove possiamo trovare stupende spiagge di ciottoli.




REF 465 GARGANO

2,900 kg

465LED27 LED 21,5W - 2700K - 1770lm 

465LED30 LED 21,5W - 3000K - 1900lm 

465LEDRGB LED 18W RGB kit - 300-950lm




REF 466 GARGANO

3,300 kg

466LED27 LED 21,5W - 2700K - 1770lm 

466LED30 LED 21,5W - 3000K - 1900lm 

466LEDRGB LED 18W RGB kit - 300-950lm



REF 467 GARGANO

3,500 kg

467LED27 LED 21,5W - 2700K - 1770lm 

467LED30 LED 21,5W - 3000K - 1900lm 


467LEDRGB LED 25W RGB kit - 400-1100lm

DISCO


Appliques murales
Wandlampen
Applique a muro




↑ 470



470LED27	LED 14W - 2700K - 1180lm	Dim
470LED30	LED 14W - 3000K - 1250lm	Dim



471LED27	LED 23W - 2700K - 1900lm	Dim
471LED30	LED 23W - 3000K - 2100lm	Dim
471LEDRGB	LED 18,5W RGB kit - 300-950lm	



472LED27	LED 30W - 2700K - 2470lm	Dim
472LED30	LED 30W - 3000K - 2650lm	Dim
472LEDRGB	LED 25W RGB kit - 400-1100lm	




TRONIC TUBE

Plafonniers
Plafondlampen
Plafoniere



↑ 750T




REF 650 TRONIC

0,410kg



650T	GU10 max 35W
650TLED27	LED 10W - 2700K - 600lm DIM
650TLED30	LED 10W - 3000K - 650lm DIM



REF 750 TUBE

1,100kg



750T	GU10 max 35W
750TCBL	+ Option color : black
750TNOR	+ Option color : nero




**QUICK
QUADRA**

Plafonniers
Plafondlampen
Plafoniere



↑ 750Q




REF 650 QUICK

0,550 kg



650Q	GU10 max 35W
650QLED27	LED 10W - 2700K - 600lm DIM
650QLED30	LED 10W - 3000K - 650lm DIM



REF 750 QUADRA

1,400 kg



750Q	GU10 max 35W
750QCBL	+ Option color : black
750QNOR	+ Option color : nero




FIVE

Plafonniers
Plafondlampen
Plafoniere



REF 65I

↑ 65I



REF 65I **FIVE**

NEW

0,997kg

65ILED

LED 5x 1W - 3000K - 600lm




PLAT

Plafonniers
Plafondlampen
Plafoniere



↑ 325




REF 325 PLAT

4,500kg



325LED27	LED 32W - 2700K - 2500lm	Dim
325LED30	LED 32W - 3000K - 2700lm	Dim




REF 326 PLAT

6,500 kg



326LED27	LED 40W - 2700K - 3150lm	Dim
326LED30	LED 40W - 3000K - 3390lm	Dim



REF 327 PLAT

18,500kg




327LED27	LED 80W - 2700K - 6300lm	Dim
327LED30	LED 80W - 3000K - 6790lm	Dim

TONDO

Plafonniers
Plafondlampen
Plafoniere



↑ 56




REF 55 TONDO

3,500 kg



55INC

E27 - max 3x 100W



REF 56 TONDO

8 kg



56INC

E27 - max 3x 100W

DUOMO

Suspensions
Hanglampen
Sospensione



↑ 812 + color : nero


DUOMO

Suspensions
 Hanglampen
 Sospensione



© A3 development. Photo : Jo Pauwels

↑ 812



REF 810 **DUOMO** 5kg

810INC E27 - max 150W


810CNOR + Option color : **noro**

810CBIA + Option color : **biancoro**

810CBL + Option color : **black**

810CGO + Option color : **gold**

810CBW + Option color : **black & white**



REF 811 **DUOMO** 12,500kg

811INC E27 - max 150W

811LED27 LED 25W - 2700K - 3680lm **DIM**

811LED30 LED 25W - 3000K - 3860lm **DIM**


811CNOR + Option color : **noro**

811CBIA + Option color : **biancoro**

811CBL + Option color : **black**

811CGO + Option color : **gold**

811CBW + Option color : **black & white**



REF 812 **DUOMO** 19,500kg

812INC E27 - max 150W

812LED27 LED 25W - 2700K - 3680lm **DIM**

812LED30 LED 25W - 3000K - 3860lm **DIM**

812CNOR + Option color : **noro**

812CBIA + Option color : **biancoro**

812CBL + Option color : **black**

812CGO + Option color : **gold**

812CBW + Option color : **black & white**




ORNATA

Suspensions
 Hanglampen
 Sospensione



↑ 813



REF 813 **ORNATA** 12,700 kg



813INC E27 - max 150W

813LED27 LED 25W - 2700K - 3680lm DIM

813LED30 LED 25W - 3000K - 3860lm DIM

813CBL + Option color : black



813CGO + Option color : gold



813CBW + Option color : black & white



MILANO


Suspensions
Hanglampen
Sospensione



↑ 814



Design
Alain Panier




REF 814 MILANO



17kg

814INC E27 - max 30W

814CBL + Option color : BLACK



REF 815 MILANO



23kg

815INC E27 - max 30W

815CBL + Option color : BLACK




MIO
MIA

Suspensions
Hanglampen
Sospensione





↑ 820



REF 820 MIO 
2,700 kg

820LED LED 10W - 2700K - 600lm DIM



REF 821 MIA 
3,500 kg


821LED LED 10W - 2700K - 600lm DIM

**PARMA
MODENA**

Lampes à poser
Tafellampen
Lampada da tavolo




↑ 901



REF 901 **PARMA**
3,800kg

901 E27 - max 23W



REF 900 **MODENA**
3,500kg

900 E27 - max 23W





Encastrés Inbouwlampen


↑ 807



REF 802 **SCALA**

2,200 kg


802GU10	GU10 max 9W
802LED	LED 3W - 2700K - 180lm



REF 801 **EDISON**

2,100 kg


801GU10	GU10 max 9W
801LED	LED 3W - 2700K - 180lm



REF 800 **CALYPSO**

2,100 kg

800GU10	GU10 max 9W
800LED	LED 3W - 2700K - 180lm




REF 804 **EGG**

0,483 kg

804LED	LED 1,5W - 3000K - 135lm
--------	--------------------------

NEW




**BOCCA
LUPO**

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi



↑ 805




REF 805 BOCCA

3,700kg

805LED27 LED 12W - 2700K - 1840lm DIM

805LED30 LED 12W - 3000K - 1940lm DIM

805DIF Option : Cache opalin



REF 803 LUPO

8 kg

803GU10 GU10 max 35W

803LED27 LED 10W - 2700K - 600lm DIM

803LED30 LED 10W - 3000K - 650lm DIM





**BAR
BAR BIS**

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi




↑ 8o6BB



REF 8o6 BAR

o,6oo kg

8o6B	GU1o max 35W
8o6BLED27	LED COB 1oW - 27ooK - 6ooIm
8o6BLED3o	LED COB 1oW - 3ooK - 65oIm



REF 8o6 BAR BIS


1,2oo kg

8o6BB	GU1o max 2x 35W
8o6BBLED27	LED COB 2x 1oW - 27ooK - 2x 6ooIm
8o6BBLED3o	LED COB 2x 1oW - 3ooK - 2x 65oIm



CARRE AREA

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi



REF 806 **CARRE**


0,600 kg

806	GU10 max 35W
806LED27	LED COB 10W - 2700K - 600lm DiM
806LED30	LED COB 10W - 3000K - 650lm DiM



CHAMBER COCOON


Encastrés
Inbouwlampen
Incassi



REF 806 **CHAMBER**

0,370 kg


806CH	GU10 max 35W
806CHLED27	LED COB 10W - 2700K - 600lm DiM
806CHLED30	LED COB 10W - 3000K - 650lm DiM



REF 806 **AREA**

0,250 kg

806A	GU10 max 35W
806ALED27	LED COB 10W - 2700K - 600lm DiM
806ALED30	LED COB 10W - 3000K - 650lm DiM



REF 806 **COCOON**



0,450 kg

806C	GU10 max 35W
806CLED27	LED COB 10W - 2700K - 600lm DiM
806CLED30	LED COB 10W - 3000K - 650lm DiM



CLOUD GUEST

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi




REF 806 **CLOUD**  0° - 30° / 360°
0,600 kg

806CL	GU10 max 35W
806CLELED27	LED COB 10W - 2700K - 600lm <i>DM</i>
806CLELED30	LED COB 10W - 3000K - 650lm <i>DM</i>




REF 806 **GUEST**  0° - 30° / 360°
0,650 kg



806G	GU10 max 50W
806GLED27	LED COB 10W - 2700K - 600lm <i>DM</i>
806GLED30	LED COB 10W - 3000K - 650lm <i>DM</i>


FUSE PUNT

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi



REF 806 **FUSE** **NEW**
0,502 kg

806FLED	LED 1,5W - 3000K - 125lm
---------	--------------------------



REF 806 **PUNT** **NEW**
0,532 kg


806PLED	LED 1,5W - 3000K - 125lm
---------	--------------------------

GROUND FLOOR

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi



↑ 8o6GF



REF 8o6 GROUND FLOOR  0° - 30° / 360° 
1,200 kg

8o6GF GU10 max 50W

8o6GFLED27 LED COB 10W - 2700K - 600lm  DIM



8o6GFLED30 LED COB 10W - 3000K - 650lm  DIM

EDGE

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi





↑ 8o6EBIS + color : black





REF 8o6 **EDGE**
1,75o kg

0° - 30° / 360°





8o6E	QR111 - max 75W
8o6ELED27	LED COB 11,5W - 27ooK - 65oIm DM
8o6ELED3o	LED COB 11,5W - 3ooK - 68oIm DM
8o6ECBL	+ Option color : black 
8o6ECGO	+ Option color : gold 



REF 8o6 **EDGE BIS**
3,7oo kg

0° - 30° / 360°



8o6EBIS	QR111 - max 2x 75W
8o6EBISLED27	LED COB 2x 11,5W - 27ooK - 2x 65oIm DM
8o6EBISLED3o	LED COB 2x 11,5W - 3ooK - 2x 68oIm DM
8o6EBISCBL	+ Option color : black 
8o6EBISCGO	+ Option color : gold 


DIAMOND

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi



Design
Alain Panier


↑ 817L



REF 817 M **DIAMOND**

0,750 kg

817M	GU10 max 35W
817MLED27	LED COB 10W - 2700K - 600lm Dim
817MLED30	LED COB 10W - 3000K - 650lm Dim



REF 817 L **DIAMOND**

1,560 kg

817L	GU10 max 35W
817LLED27	LED COB 10W - 2700K - 600lm Dim
817LLED30	LED COB 10W - 3000K - 650lm Dim

0° - 30° / 360°



CALDERA

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi



REF 850


↑ 850



REF 850 CALDERA

3,400 kg

850LED LED 25W - 3000K - 2000lm DM



REF 850 A CALDERA

6,500 kg

850ALED LED 40W - 3000K - 3300lm DM



HARMON

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi




Harmon Hotel - Bruxelles 2019

↑ 809

Luminaire à encastrer composé de 4 dômes texturés et 4 coupoles lisses à rétro éclairage.

Inbouwarmatuur bestaande uit 4 gestructureerde koepels en 4 gladde koepels met achtergrondverlichting.

Apparecchio da incasso composto da 4 cupole testurizzate e 4 cupole lisce con retroilluminazione.



NEW

REF 809 HARMON

15kg

4x GU10 max 15W

LINEAR

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi



↑ 807

Profil pour LED à encastrer en plâtre haute dureté.
Les profils sont facilement vissés dans toute structure en plaques de plâtre. Des modules pour les angles sont disponibles en accessoires.



LED-inbouwprofiel in gips met hoge hardheid.
De profielen zijn gemakkelijk in elke gipsplatenstructuur in te schroeven. Hoekmodules zijn als accessoires verkrijgbaar.

Profilo per LED ad incasso realizzato in gesso ad elevata durezza.
I profili sono facilmente avvitabili su qualsiasi struttura in cartongesso. Moduli per angoli sono disponibili.



REF 807 **LINEAR**


L 2000 - 10kg



REF 807 MMR **LINEAR**



REF 807 MML **LINEAR**



REF 807 MP **LINEAR**



REF 807 E **LINEAR**

ACCESSOIRES



FLEXLED927 9W/m - 2700K - 850lm/m

FLEXLED930 9W/m - 3000K - 890lm/m

FLEXLED2427 24W/m - 2700K - 1980lm/m

FLEXLED2430 24W/m - 3000K - 2070lm/m

DRIVER60 Driver LED 24V 60W DIM




DRIVER250 Driver LED 24V 250W DIM

LINEAR CIRCLE

Encastrés
Inbouwlampen
Incassi



↑ 808



REF 808 **LINEAR** circle

Diam 1000 - 15,500kg

REF 808 A **LINEAR** circle


Diam 1500 - 23,500kg

**NOVA
MIAMI
LUX**

Corniches lumineuses
Verlichtingslijsten
Cornici luminose




↑ 125



REF 121 NOVA

L 2550 - 9kg


 Art deco



REF 125 MIAMI

L 2550 - 14,500kg

 Art deco



REF 130 LUX

L 2000 - 3kg

  Contemporain



ACCESSOIRES

FLEXLED2427 24W/m - 2700K - 1980lm/m

FLEXLED2430 24W/m - 3000K - 2070lm/m

DRIVER60 Driver LED 24V 60W DIM

DRIVER250 Driver LED 24V 250W DIM






Appliques d'extérieur Buitenverlichtingen

↑ 1200


VIA

Appliques d'extérieur
Buitenverlichtingen
Appliche da esterno

IP44  **EcoB.**



↑ 1200



REF 1200 **VIA**

NEW

0,820 kg

1200 LED 5W - 3000K - 550lm




TORRE

Appliques d'extérieur
Buitenverlichtingen
Appliche da esterno

IP44  **EcoB.**



↑ 1201



REF 1201 **TORRE**

NEW

1,570 kg


1201 LED 2x 5W - 3000K - 2x 550lm



PORTELLO

Appliques d'extérieur
Buitenverlichtingen
Appliche da esterno

IP44  **EcoB.**



↑ 1202


CORTILO

Appliques d'extérieur
Buitenverlichtingen
Appliche da esterno

IP44  **EcoB.**




↑ 1203



REF 1202 **PORTELLO** **NEW**

1,285 kg

1202 LED 2x 5W - 3000K - 2x 550lm



REF 1203 **CORTILO** **NEW**

1,225 kg

1203 LED 2x 5W - 3000K - 2x 550lm




ALBERGO

Appliques d'extérieur
Buitenverlichtingen
Appliche da esterno

IP44  EcoB.



↑ 1204



REF 1204 ALBERGO **NEW**

3,525kg

1204 LED 2x 5W - 3000K - 2x 550lm





↑ 954 / 954A

Parements Wandpanelen

CANEL

Parement
Wandpanelen
Pannelli murali




↑ 954/954A


REF 954A

REF 954

REF 954A



NEW REF 954 CANEL
17kg



LOFT

Parement
Wandpanelen
Pannelli murali



↑ 952



REF 952 LOFT




12,500kg

KOH-I NOR

Parement
Wandpanelen
Pannelli murali



↑ 953



REF 953 KOH-I NOR

27,500kg




GROWW

Parement
Wandpanelen
Pannelli murali



Design
Lionel Jadot

↑ 950



REF 950 GROWW

950GROWW 6 modules - 20kg

JADE

Rampe d'escalier
Trapleuning
Ringhiera delle scale




Design
Lionel Jadot

↑ 3020

Rampe d'escalier intégrée
en plâtre haute dureté.

Trapleuning in hoge
hardheid gips geïntegreerd.

Incasso in gesso alta durezza
per scalinata.



REF 3020 **JADE**

L 2000 - 21,500kg

ACCESSOIRES

FLEXLED927 9W/m - 2700K - 850lm/m

FLEXLED930 9W/m - 3000K - 890lm/m

DRIVER60 Driver LED 24V 60W 

DRIVER250 Driver LED 24V 250W 



NOBILE

Cornière d'angle
Hoekafwerking
Profilo angolo



↑ 3100



Design
Alain Panier



↑ 3100A



NOBILE est une cornière destinée à produire des angles de murs naturels.

NOBILE is een hoekafwerking bedoeld om hoeken van natuurlijke wanden te produceren.

Zone de retrait avec trous pour fixation et enduisage sur plaque de plâtre (Gyproc, Placo...)

Verwijderingsgebied met gaten voor bevestiging en gipsplaatcoating (Gyproc, Placo...)

Plâtre haute dureté, résistant aux chocs.

Hoge hardheid gips, schokbestendig.


Arête "vieillie", arrondie et irrégulière.

"Oude" rand, afgerond en onregelmatig.

REF 3100

NOBILE


L 2000



REF 3100 a

NOBILE

L 2000



Creuse et légère pour fixation par plots au plâtre de plafonnage.

Hol en licht voor bevestiging door percelen met gipsplafond.




Moulores de plafond Plafondlijsten

↑ 192A / 317 / 416 / 386




↑ 188



REF 188
L 1260

Louis XVI




REF 198
L 2550

Doucine



STRADA


Moulores de plafond
Plafondlijsten



↑ i81


REF i82 STRADA

L 2550




REF i81 STRADA

L 2550



REF i80 STRADA

L 2550




Art Déco





↑ 197

REF 197
L 2550




 Doucine






↑ 422



REF 422
L 1950

Louis XVI



REF 202
L 2100

Louis XVI



CHAMPIGNY


Mouures de plafond
Plafondlijsten



↑ 192A


REF 192 CHAMPIGNY

L 2550




REF 192 A CHAMPIGNY

L 2250




REF 192 PM CHAMPIGNY

L 2250



 Classique




SENLIS

Moules de plafond
Plafondlijsten




↑ I47A

REF I47 B SENLIS
L 2550





EasyGips®
REF I47 A SENLIS
L 2500



EasyGips®
REF I47 SENLIS
L 2500



 Louis XV



LOBBY

Moules de plafond
Plafondlijsten




↑ 413




REF 413 LOBBY

L 2500




REF 412 LOBBY

L 2500




Classique






REF 203 ALTA

L 2550



REF 191 BASSA

L 2550




REF 324 A ALTA


REF 230

REF 191 A BASSA

L 2550



REF 324 BASSA




NEW YORK


Moulores de plafond
Plafondlijsten



↑ 193





Directoire



Moultures de plafond
Plafondlijsten

REF 409 ATENA
L 2550

 Louis XVI




REF 194
L 2500

  Doucine




REF 190
L 2300

  Classique



REF 195
L 2250

  Art Déco




REF 455
L 1400


  Louis XVI



REF 196
L 2500

 Louis XVI






© A3 development. Photo : Jo Pauwels

↑ 189


REF 189
L 1400



Moultures de plafond
Plafondlijsten


REF 127
L 1235

EasyGips®  Louis XVI



REF 392
L 2500

EasyGips®  Doucine




REF 139
L 1735

EasyGips®  Louis XVI




REF 359
L 2500

EasyGips®  Empire





↑ 229



REF 229
L 1400

EasyGips® Doucine



REF 228
L 1330

EasyGips® Gorge



REF 230
L 1330

EasyGips® Doucine






© A3 development. Photo : Jo Pauwels

↑ 205




REF I37 A

L 1250



REF I37

L 1030




Louis XVI




REF 205

L 1950



REF 361

L 1030




Louis XVI



REF 347

L 1030



Anglais



MILES

Moulores de plafond
Plafondlijsten




↑ 200B

REF 200 MILES

EasyGips® Contemporain

L 2000



REF 200 A MILES

EasyGips® Contemporain

L 2000



REF 200 B MILES

Contemporain

L 2000





Moulores
Muurlijsten

↑ 295A / 359 / 367 / 386 / 421

BORDER

Mouures
Muurlijsten



↑ 485 / 315




REF 315 BORDER

L 150 x 150, P 52





REF 485 BORDER

L 2030



REF 401 DZEN

L 2000



REDENT

Moulores
Muurlijsten




↑ 383B



REF 383 B REDENT

L 2000




REF 383 A REDENT

L 1330



REF 383 REDENT

L 1330






↑ 356

REF 416 LAURIER

L 1530



REF 356

L 2000



REF 414

L 1260





Woluwé-Saint-Lambert - 2020

↑ 468



REF 468 LAUREA
L 1190






NEW



 Louis XVI



Mouures
Muurlijsten





Woluwé-Saint-Lambert - 2020

↑ 386 / 291 / 224M / 386IN



REF 386 A NEO

L 1330



REF 386 NEO

L 1330



REF 386 PM NEO

L 1250



NEW

REF 386 IN NEO

L 2250



REF 291 NEO

↳ REF 386

NEW

135 X 135 X 25








↑ 141 / 283C



REF 141
L 1330



REF 283 A/B
↳ REF 141



REF 283 C
↳ REF 141

Moultures
Muurlijsten



REF 2005 LENS

L 1330





REF 2003 LENS

L 1250



REF 2002 LENS

L 980



REF 284 LENS

↳ REF 2003




REF 222 BEC

L 1330



REF 222 PM BEC

L 1250



REF 292 BEC


↳ REF 222 BEC

NEW




REF 199

L 960



Empire



REF 282

↳ REF 199



Mouluures
Muurlijsten



REF 143
L 1015

EasyGips® Louis XVI




REF 350
L 940

EasyGips® Empire




REF 348
L 1250

EasyGips® Louis XVI




REF 368
L 1040

EasyGips® Louis XVI




REF 366
L 1200

EasyGips® Louis XVI



REF 385
L 1250

EasyGips®



REF 367
L 1260

EasyGips® Louis XVI



REF 365
L 960

EasyGips® Louis XVI






↑ 373



REF 221

L 2250



REF 373

L 2250



REF 220 **NEW**

L 2250



FITCH

Lambris
Lambrisering



Nivelles - 2017


↑ 221 / 222 / 223 / 224M

FITCH est un lambris à appliquer.

FITCH is een toe te passen lambrisering.


FITCH è una pannellatura da applicare.

REF 221
L 2250




REF 222 A
BEC
L 54 H 405 E 25

REF 222
BEC
L 1330



REF 223 A **FITCH**
L 50 H 260 E 13

REF 223 **FITCH**
L 1250



REF 224 L **NEW**
L 2500

REF 224 M **NEW**
L 2500



MIRWART

Lambris
Lambrisering

NEW




Château de Mirwart - 2020

↑ 225 / 220 / 224M

MIRWART est un lambris à enduire.

MIRWART is een lambrisering om te smeren.

MIRWART è una pannellatura da spalmare.






Château de Mirwart - 2020

Plinthes Plinten

↑ 225 / 224M



NEW
REF 224 L
L 2500





NEW
REF 224 M
L 2500



Frises
Friezen

REF 384

L 480



€ 24/m

REF 375


L 1105



€ 24/m

REF 399


L 1235



€ 25/m

REF 379


L 1230



€ 27/m

REF 372


L 1060



€ 29/m

REF 377


L 430



€ 24/m

REF 371

L 670



€ 24/m

REF 380

L 1080




€ 24/m



REF 123


L 2500



 Doucine



↑ 123



ACCESSOIRES


FLEXLED2427 24W/m - 2700K - 1980lm/m

FLEXLED2430 24W/m - 3000K - 2070lm/m

DRIVER60 Driver 24V LED 60W 



DRIVER250 Driver 24V LED 250W 

Corniches lumineuses
Verlichtingslijsten



REF 404
L 2500

Contemporain




REF 124
L 2500

Doucine




EasyGips®

REF 131 A LUMMUS
L 2000




EasyGips®

REF 131 LUMMUS
L 2000



Contemporain



ACCESSOIRES




FLEXLED2427	24W/m - 2700K - 1980lm/m
FLEXLED2430	24W/m - 3000K - 2070lm/m
DRIVER60	Driver LED 24V 60W
DRIVER250	Driver LED 24V 250W

ACCESSOIRES




FLEXLED2427	24W/m - 2700K - 1980lm/m
FLEXLED2430	24W/m - 3000K - 2070lm/m
DRIVER60	Driver LED 24V 60W
DRIVER250	Driver LED 24V 250W

Corniches lumineuses
Verlichtingslijsten




REF 125 **MIAMI**
L 2550

Art deco





REF 121 **NOVA**
L 2550

Art deco




REF 130 **LUX**
L 2000

Contemporain




REF 201
L 2500

Louis XVI



REF 387
L 2500

Classique



REF 226
L 2400

Directoire



ACCESSOIRES




FLEXLED2427 24W/m - 2700K - 1980lm/m

FLEXLED2430 24W/m - 3000K - 2070lm/m

DRIVER60 Driver LED 24V 60W

DRIVER250 Driver LED 24V 50W

ACCESSOIRES



FLEXLED2427 24W/m - 2700K - 1980lm/m

FLEXLED2430 24W/m - 3000K - 2070lm/m

DRIVER60 Driver LED 24V 60W

DRIVER250 Driver LED 24V 250W



Brabant Wallon - 2018


Moulures de façades Gevel mouluren



Le PLÂTRE & CHAUX est utilisé sur des façades semi-protégées.
GIPS en KALK wordt toegepast op halfbeschermdde gevels.




EcoB. L'ECO-BETON est nécessaire lorsque la façade est très exposée à la pluie et au vent.
ECO-BETON is nodig als de gevel sterk wordt blootgesteld aan regen en wind.



3000CH	L 1330
3001CH	L 2000
3002CH	L 2000
3003CH	L 2000
3004CH	L 2000



3000ECO	L 1100
3001ECO	L 1100
3002ECO	L 1100
3003ECO	L 1100
3004ECO	L 1100



3005CH	L 2000
3006CH	L 2000
3007CH	L 2000
3008CH	L 2000



3005ECO	L 1100
3006ECO	L 1100
3007ECO	L 1100
3008ECO	L 1100



↑ 3004 / 3013

Ornements de façade Gevel versieringen



REF 3012
365 x 600 Prf. 80
11,500kg



REF 3011
365 x 550 Prf. 80
11kg



REF 3013
625 x 390 Prf. 115
9kg



REF 3017
235 x 360 Prf. 120
7,300kg



REF 3016
195 x 170 Prf. 40
1,500kg



REF 731
Diam. 265 Prf. 85
1,900kg



REF 3016 A
235 x 235 Prf. 65
2,800kg



REF 729
Diam. 305 Prf. 130
3,500kg




Château du Stuyvenberg - 2018

↑ 3019


Bossage de façade Gevel versieringen




REF 3019 XS
91 x 256 Prf.15
1kg



REF 3019 S
285 x 256 Prf. 15
2,800kg



REF 3019 M
400 x 256 Prf. 15
3,900kg



REF 3019 L
510 x 256 Prf. 15
5,300kg



↑ 641



REF 639
140 x 435 Prf. 140
9kg



NEW
REF 642
150 x 450 Prf. 150
12kg



REF 640
155 x 590 Prf. 155
12kg




NEW
REF 643
155 x 590 Prf. 155
17kg



REF 641
160 x 635 Prf. 160
12,500kg



Appliques murales Wandlampen




REF 34 **CORBEILLE**

1 kg

Louis XVI

34G9 G9 max 40W




REF 34A **CORBEILLE**

3,1 kg


Louis XVI

34AINC E27 max 30W



REF 4II **HOLLYWOOD** 10,8 kg

4IIINC E27 max 100W Art Déco



REF 395 **ASTORIA** 1,8 kg Art Déco

395INC E27 max 75W

395LED27 LED 11,5W - 2700K - 1840lm

395LED30 LED 11,5W - 3000K - 1930lm

LOTUS

Appliques murales
Wandlampen



↑ 29B



REF 29 **LOTUS**
1 kg




29G9 G9 max 60W



REF 29 A **LOTUS**
1,400 kg




29AINC E27 max 75W





REF 29 B **LOTUS**
2 kg



29BINC E27 max 75W

29BLED27 LED 11,5W - 2700K - 1840lm 

29BLED30 LED 11,5W - 3000K - 1930lm 




REF 503 **LOTUS coin**
1,500 kg



503G9 G9 max 60W - COIN

Appliques murales
Wandlampen



REF 17 **VAGUE**

2,4 kg


17INC	E27 max 75W
17LED27	LED 11,5W - 2700K - 1840lm
17LED30	LED 11,5W - 3000K - 1930lm



REF 206 **VAGUE**

1,4 kg

206INC	E27 max 75W
206LED27	LED 12W - 2700K - 1840lm
206LED30	LED 12W - 3000K - 1930lm




REF 1930 **MIRANO**

2,2 kg

Art Déco

1930INC	E27 max 75W
1930LED27	LED 12W - 2700K - 1840lm
1930LED30	LED 12W - 3000K - 1930lm




REF 33 **GOTHIC**

0,8 kg

Gothique

33G9	G9 max 60W
------	------------




REF 406 **ANGELOT**

1 kg

Baroque

406G9	G9 max 60W
-------	------------




REF 36 **COQUILLAGE**

0,350 kg



36G9

G9 max 60W



REF 505 **ACANTHE** coin


1,500 kg

Louis XV



505G9

G9 max 60W



NEW

REF 36A **COQUILLAGE**

1,1 kg

Design
Marion Collard





36AG9

G9 max 60W

36ALED27 LED 6W - 2700K - 470lm

36ALED30 LED 6W - 3000K - 500lm



REF 126 **ACANTHE**

1,2 kg

Louis XV



126G9

G9 max 60W



REF 36B **COQUILLAGE**

1,2 kg




36BG9

G9 max 60W

36BLED27 LED 6W - 2700K - 470lm

36BLED30 LED 6W - 3000K - 500lm



REF 32 **ACANTHE**

1,7 kg

Louis XV




32INC

E27 max 75W

32LED27 LED 12W - 2700K - 1840lm

32LED30 LED 12W - 3000K - 1930lm




REF 33I **ELDORADO**

4 kg

Art Déco



33I E27 max 3x 100W




REF 33IA **ELDORADO**

9,5 kg

Art Déco



33IA E27 max 3x 100W




REF 329 **BELVEDERE**

7 kg

Louis XV




329INC E27 max 3x 100W



REF 54 **FLOT**

2,5 kg

54INC E27 max 3x 60W



REF 54A **FLOT**

3,5 kg

54AINC E27 max 3x 60W





↑ 45°

Rosaces Rozetten

Rosaces
Rosetten



REF 149
Diam. 90 Prf. 23 Prf. int. 15



REF 152
Diam. 110 Prf. 23 Prf. int. 15



REF 63
Diam. 170 Prf. 43 Prf. int. 20



REF 242
Diam. 145
Prf. 35
Prf. int. 20



REF 244
Diam. 270
Prf. 41
Prf. int. 20



REF 243
Diam. 125
Prf. 35
Prf. int. 20



REF 363
100 x 100
Prf. 25
Prf. int. 15



REF 364
130 x 130
Prf. 30
Prf. int. 20




REF 71
Diam. 125 Prf. 40 Prf. int. 20



REF 73
Diam. 160 Prf. 30 Prf. int. 15



REF 77
Diam. 155 Prf. 40 Prf. int. 15



REF 47
Diam. 210 Prf. 55 Prf. int. 40



REF 47A
Diam. 260 Prf. 70 Prf. int. 50



REF 93
Diam. 230 Prf. 40 Prf. int. 15
Louis XV



REF 67
Diam. 160 Prf. 80 Prf. int. 55



REF 66
Diam. 170 Prf. 50 Prf. int. 35



REF 245
Diam. 165 Prf. 45 Prf. int. 20



REF 78
Diam. 155 Prf. 25 Prf. int. 15



REF 79
Diam. 195 Prf. 23 Prf. int. 15



REF 78 A
Diam. 215 Prf. 55 Prf. int. 20



REF 61
Diam. 260 Prf. 55 Prf. int. 35



REF 57
Diam. 255 Prf. 35 Prf. int. 15




REF 58
Diam. 300 Prf. 35 Prf. int. 15




Rosaces
Rozetten




REF 59 
335 x 220 Prf. 35 Prf. int. 10





REF 60 
Diam. 380 Prf. 25 Prf. int. 10





REF 90 
491 x 285 Prf. 47 Prf. int. 25




REF 92 
Diam. 400 Prf. 80 Prf. int. 15
 Louis XVI




REF 45I 
Diam. 610 Prf. 65 Prf. int. 20
 Louis XVI




REF 4I7 
Diam. 660 Prf. 55 Prf. int. 15




REF 427
L 1165 x 720 Prf. 40 Prf. int. 20
 Louis XV




REF 24I 
Diam. 450 Prf. 35 Prf. int. 15

REF 24I A
Diam. 750 Prf. 35 Prf. int. 15



REF 9I 
Diam. 840 Prf. 60 Prf. int. 15



REF 452
Diam. 960 Prf. 67 Prf. int. 30
 Empire



↑ 2000



REF 2000 **NEW**
Diam. 1200 Prf. 50 (en 2 parties / in 2 delen)
Louis XVI



REF 418
Diam. 1300 Prf. 60 (en 2 parties / in 2 delen)
Louis XVI

Rosace à encastrer
Inbouw rozet



↑ 429



REF 429  Louis XVI
625 x 625 Prf. 12,5



Ixelles - 2020

↑ 343 / 1015

Consoles Consoles

Consoles
Consoles



REF 260
65 x 110 Prf. 35
EasyGips®



REF 342
75 x 85 Prf. 40
EasyGips® Classique



REF 341
80 x 140 Prf. 40
EasyGips® Louis XV



REF 339
85 x 120 Prf. 60
EasyGips® Louis XVI



REF 336
65 x 145 Prf. 65
EasyGips® Classique



REF 340
115 x 160 Prf. 75
EasyGips® Gustavien



REF 335
75 x 145 Prf. 75
EasyGips® Empire



REF 340 A
95 x 225 Prf. 80
EasyGips® Louis XVI



REF 333
175 x 305 Prf. 155
EasyGips® Directoire



REF 333 A
190 x 315 Prf. 155
EasyGips® Louis XVI



REF 337
265 x 365 Prf. 185
EasyGips® Louis XV



REF 338
120 x 770 Prf. 165
EasyGips® Directoire



NEW
REF 343
335 x 745 Prf. 193
EasyGips® Louis XIV




REF 334
240 x 350 Prf. 195
EasyGips® Directoire




REF 332
300 x 435 Prf. 265
EasyGips® Directoire

Ornaments
Ornamente




REF 288 
Diam. 25 Prf. 8





REF 298 
Diam. 25 Prf. 6




REF 313 
Diam. 27 Prf. 6




REF 290 
Diam. 65 Prf. 7




REF 299 
Diam. 67 Prf. 13




REF 304 
Diam. 67 Prf. 5




REF 294 
Diam. 30 Prf. 6




REF 287 
Diam. 35 Prf. 12




REF 305 
Diam. 37 Prf. 10




REF 285 
Diam. 80 Prf. 16




REF 316 
Diam. 102 Prf. 13




REF 314 
Diam. 130 Prf. 6




REF 293 
Diam. 41 Prf. 6




REF 306 
Diam. 45 Prf. 17




REF 297 
Diam. 46 Prf. 11




REF 295 A 
Diam. 153 Prf. 18




REF 323 
113 x 95 Prf. 20




REF 322 
147 x 72 Prf. 14




REF 309 
Diam. 50 Prf. 6




REF 286 
Diam. 58 Prf. 10




REF 289 
Diam. 58 Prf. 8

Ornaments
Ornemenen



REF 319 
56 x 56 Prf. 13



REF 320 
60 x 50 Prf. 13



REF 265
132 x 75 Prf. 12
  Louis XV




REF 266
66 x 69 Prf. 11
  Louis XV



REF 267
52 x 34 Prf. 5
  Louis XV



REF 318 
125 x 80 Prf. 15



REF 302 
91 x 91 Prf. 20



REF 263
154 x 113 Prf. 17
  Louis XV




REF 264
140 x 85 Prf. 10
  Empire




REF 268
85 x 120 Prf. 9
  Empire



REF 317 
105 x 105 Prf. 21



REF 301 
179 x 179 Prf. 35



REF 273
32 x 48 Prf. 5
  Louis XIV



REF 272
80 x 98 Prf. 14
  Louis XIII



REF 271
118 x 152 Prf. 15
  Louis XIII

Ornements
Ornemenen



REF 253
315 x 150 Prf. 52 (pour/voor REF141)
EasyGips® Louis XV



REF 254 A
260 x 120 Prf. 26
EasyGips® Louis XV



REF 254 B
260 x 120 Prf. 26
EasyGips® Louis XV



REF 3014
1130 x 350 Prf. 55
EasyGips® Empire



REF 256 A
142 x 49 Prf. 18
EasyGips® Louis XIV



REF 255
245 x 110 Prf. 32
EasyGips® Louis XV



REF 256 B
142 x 49 Prf. 18
EasyGips® Louis XIV



REF 210
336 x 128 Prf. 25
EasyGips® Empire



REF 211
260 x 102 Prf. 18
EasyGips® Empire



REF 212
113 x 41 Prf. 6
EasyGips® Empire



REF 259 A
165 x 88 Prf. 11
EasyGips® Louis XVI



REF 258
123 x 121 Prf. 21
EasyGips® Louis XV



REF 259 B
165 x 88 Prf. 11
EasyGips® Louis XVI



REF 235
820 x 128 Prf. 8
EasyGips® Empire



REF 257
810 x 115 Prf. 22
EasyGips® Louis XV



REF 234
1024 x 145 Prf. 9
EasyGips® Empire

Ornaments
Ornamenten



REF 207
970 x 302 Prf. 44
EasyGips® Louis XVI



REF 207 A
970 x 222 Prf. 44
EasyGips® Louis XVI



REF 208
476 x 111 Prf. 28
EasyGips® Louis XVI



REF 209
286 x 153 Prf. 31
EasyGips® Louis XVI



REF 213
90 x 85 Prf. 9
EasyGips® Louis XVI



REF 215 D
168 x 245 Prf. 19
Printemps / Lente
EasyGips® Louis XVI



REF 215 A
162 x 245 Prf. 22
Été / Zomer
EasyGips® Louis XVI



REF 215 C
169 x 245 Prf. 18
Automne / Herfst
EasyGips® Louis XVI



REF 215 B
175 x 245 Prf. 20
Hiver / Winter
EasyGips® Louis XVI



REF 177
365 x 145 Prf. 56
EasyGips® Louis XV




REF 177 A
171 x 268 Prf. 41
EasyGips® Louis XV



REF 178
485 x 150 Prf. 42
EasyGips® Louis XVI



REF 178 A
50 x 165 Prf. 27
EasyGips® Louis XVI



REF 176
605 x 185 Prf. 23
EasyGips® Louis XVI



REF 176 A
67 x 377 Prf. 19
EasyGips® Louis XVI

Ornements
Ornamenten



REF 113
17 x 265
Prf. 12



Louis XVI



REF 187
31 x 321
Prf. 18



Empire



REF 183
38 x 290
Prf. 8



Empire



REF 184
38 x 190
Prf. 8



Empire



REF 185
38 x 130
Prf. 6



Empire



REF 186
39 x 181
Prf. 8



Louis XVI



REF 238
90 x 200 Prf. 6



Empire



REF 214
185 x 257 Prf. 29



Louis XVI



REF 274
194 x 400 Prf. 31



Louis XVI



REF 724
967 x 118 Prf. 16



Baroque



REF 724 A
121 x 119 Prf. 18




Baroque



REF 723
168 x 158 Prf. 20



Baroque



REF 276
195 x 1150 Prf. 70



Louis XVI



REF 277
185 x 635 Prf. 35



Louis XVI



REF 280
112 x 135 Prf. 16



EasyGips



REF 281
185 x 242 Prf. 19



Empire



REF 279
325 x 492 Prf. 17
EasyGips® Empire



REF 3015
425 x 1110 Prf. 40
EasyGips® Empire

REF 727 A
124 x 230 Prf. 14
EasyGips®



REF 727
56 x 110 Prf. 9
EasyGips® Louis XVI



REF 734
99 x 142 Prf. 12
EasyGips® Victorien



REF 240
178 x 174 Prf. 30
EasyGips® Empire



REF 236
178 x 222 Prf. 13
EasyGips® Louis XVI



REF 275
352 x 220 Prf. 35
EasyGips® Empire



REF 730
87 x 90 Prf. 19
EasyGips® Louis XVI



REF 726
112 x 43 Prf. 16
EasyGips®



REF 728
104 x 98 Prf. 13
EasyGips® Louis XVI



↑ 737



NEW
REF 737
L 172 x 540
Louis XVI



REF 735
L 415 x 415
EasyGips® Louis XV



NEW
REF 736 A
L 645 x 645 R 720
Empire



NEW
REF 736 B
L 645 x 645 R 720
Empire



↑ 1015

Bas-reliefs & angelots Bas-reliefs & engeltjes

Bas-reliefs & angelots
Bas-reliefs & engeltjes



REF 725

150 x 80
Sleeping angel



REF 247

190 x 165
Tête d'angelot



REF 702

410 x 400
Angelot ailé avec fond



REF 1008

610 x 750
Angelots vigneron



REF 248

155 x 365
Angelot croisé



REF 246 A

175 x 280
Angelot au flambeau



REF 246 B

175 x 280
Angelot au flambeau



REF 701

340 x 330
Angelot ailé sans fond



REF 250

275 x 420
Angelot au carquois



REF 249

340 x 400
Angelot à la flèche



REF 1006

550 x 370
Les trois chérubins



REF 1012

Diam 580
Angelots au bouquet



Bas-reliefs & angelots
Bas-reliefs & engeltjes



REF 1005

970 x 570
Angelots à la coquille

 Baroque



REF 1013

1750 x 285
Angelots aux rinceaux

 Baroque



REF 1000

1000 x 360
Scène marine

 Baroque



REF 1007

320 x 430
Angelots qui dansent

 Baroque



REF 1001

420 x 430
Angelots forgerons


 Baroque



REF 1010 **BOUQUET**

680 x 690
Bouquet

 EasyGips®

 Louis XVI

Bas-reliefs & angelots
Bas-reliefs & engeltjes



EasyGips®

REF 1011
1590 x 655
Fronton



🏠 Louis XVI

REF 1015
1400 x 570
Guirlandes feuilles de chêne



🏠 Louis XVI

REF 1014
1020 x 495
Couronne aux rinceaux




REF 1016
915 x 240
Vase et rinceaux

🏠 Louis XVI



REF 1003
Diam. 425
Minerve

🏠 Empire



REF 1002
1460 x 790
Quadriga romain



REF 1004
2190 x 1000
La chasse aux lions

Sculptures & niches
Beeldhouwwerken & alkoven



REF 700
330 x 455 x 80
Visage jeune fille
Néoclassique



REF 705
230 x 365 x 110
Tête de Bacchus
Baroque



REF 704
425 x 345 x 140
Tête de Faune
Baroque



REF 715
165 x 845 x 460
Griffon
Empire



REF 709
H 600
Julien



REF 706
H 500
Hygée



REF 719
340 x 1250 x 190
Console Faune



REF 721
185 x 915 x 105
Cariatide égyptienne



REF 716
140 x 360 x 60
Petite Vénus



REF 715 A
165 x 720 x 460
Griffon pour table
Empire





REF 707
H 530
Ephèbe



REF 708
H 600
Hermès

Sculptures & niches
Beeldhouwwerken & alkoven



REF 98

L 150, H 400, P 75

REF 98 AA


L 400, H 1200, P 200

REF 98 B


L 520, H 1050, P 260

REF 98 D

L 720, H 1900, P 360



REF 94



REF 95



FR Les colonnes sont composées à partir d'éléments séparés : les chapiteaux, les socles et les fûts. Ceux-ci permettent des combinaisons variées et s'ajustent à toutes les hauteurs.


Les colonnes sont creuses et peuvent habiller un pilier existant. Elles sont disponibles entières, en demi à adosser contre un mur, ou plates sous la forme de pilastres.

NL De zuilen bestaan uit afzonderlijke delen ; het kroonstuk, de voet en de schacht kunnen dan ook in een variatie van combinaties gebruikt worden, aangepast aan een willekeurige hoogte.

De zuilen zijn hol en kunnen eveneens een reeds bestaande zuil bekleden. De zuilen zijn beschikbaar als volledige zuilen, halve zuilen om tegen een muur te plaatsen of platte zuilen in de vorm van pilasters.

Colonnes & pilastres Zuilen & pilasters

Colonne
Zuilen




A REF 615 REF 605 REF 617 REF 616 REF 604 REF 606 REF 607 A REF 607 REF 614 REF 630

B REF 609 REF 610 REF 609 REF 610 REF 600 REF 601 REF 600 REF 601 REF 611 REF 612
Diam. 250 Diam. 250 Diam. 250 Diam. 250 Diam. 180 Diam. 180 Diam. 180 Diam. 180 Diam. 90 Diam. 90

C REF 617 A REF 616 A REF 617 REF 616 REF 602 A REF 602 REF 608 A REF 608 REF 613 A REF 613

Pilastres
Pilasters






Brussels - 2017

↑ 154


Cheminées Sierschouwen





REF 154


 Louis XV


Cheminées
Sierschouwen





REF 160  Moderne
L - H - W sur mesure / op maat




REF 161  Contemporain
L - H sur mesure / op maat




REF 155  Anglais
L - H sur mesure / op maat



REF 156  Anglais
L - H sur mesure / op maat



REF 157 D

 Louis XV



REF 157 C

 Louis XVI



REF 157 B

 Empire




REF 157 A

 Baroque



REF 157
L sur mesure / op maat

 Louis XVI



REF 1100 **COLORS**

Design
Francis Da Cunha



REF 1102 **DOLCE VITA**

- 1102CBL + Option color : black
- 1102CGO + Option color : gold

Design
Francis Da Cunha



REF 1105 **BRIXTON**

- | | | |
|---------|------------------------|---|
| 1105CBL | + Option color : black | ■ |
| 1105CGO | + Option color : gold | ■ |



FR Restauration du plafond de l'Opéra de Wallonie.

La restauration du plafond du Grand Foyer de l'Opéra de Wallonie est un défi que Gesso est fier d'avoir pu relever. Toutes les techniques, les plus anciennes et les plus modernes ont été mises à contribution. Il ne subsistait rien d'autre que quelques vieilles photographies à peine nettes.

Les artisans de chez Gesso se sont relayés pour redessiner chaque ornement, les sculpter en terre, les mouler, les tirer ou les staffer à l'ancienne, et enfin poser ces moulures gigantesques avec le souci permanent de respecter le patrimoine d'origine, tant esthétique que technique.

NL Restauratie van het plafond van de Koninklijke Opera van Wallonië

De restauratie van het plafond van de Grote Haard van de Koninklijke Opera van Wallonië is een uitdaging dat Gesso er trots is op hebben kunnen voldoen. Alle technieken, de oudere en de meer moderne werden gebruikt. Er bleef niets anders dan alleen enkele oude nauwelijks scherpe foto's.

De ambachtslieden van Gesso hebben zich afgelost om elke versiering te opnieuw tekenen, ze in aarde beeldhouwen, ze vormen, ze trekken of ze aan oud «staffen», en tenslotte deze reusachtige lijsten leggen met de permanente bezorgdheid om het erfdeel van oorsprong te respecteren, zowel esthetisch als technisch.


TRAVAUX D'EXCEPTION
BIJZONDER WERKEN



Siège de la SPGE - Verviers 2021



Salle à manger - Château de Mirwart 2020



FR

EasyGips® est une gamme de produits légers en plâtre mise au point par les ateliers Gesso comme alternative à d'autres matériaux non écologiques. De la fabrication à la livraison, cette gamme est conçue pour vous faciliter la vie.

Les produits EasyGips® sont fabriqués en plâtre L.G.R : Light Reinforced Plaster. Un nouveau matériau moderne, écoresponsable, permettant un gain de poids de 30% par rapport au staff traditionnel. Alors que le staff traditionnel, certes de grande qualité, demande un certain savoir-faire, les produits EasyGips® sont très facilement fixés et raccordés grâce à la colle et l'enduit Toupret®. L'installation des produits en plâtre EasyGips® se veut simple, rapide et durable.

Avec EasyGips®, que vous soyez peintre, menuisier, entrepreneur ou simple bricoleur, plus d'excuse pour ne pas choisir la qualité du plâtre !

NL

EasyGips® is een assortiment lichtgewicht pleisterproducten dat door de Gesso-ateliers is ontwikkeld als alternatief voor de andere niet milieuvriendelijke materialen.

Van fabricage tot levering, dit gamma is gemaakt om u het leven gemakkelijker te maken. EasyGips® producten zijn gemaakt van L.G.R: Light Reinforced Plaster. Een nieuw modern, milieuvriendelijk materiaal, dat een gewichtsbesparing van 30% tegenover traditioneel baak mogelijk maakt. Terwijl traditioneel staff, dat zeker van hoge kwaliteit is, een zekere knowhow vereist, zijn EasyGips® producten zeer gemakkelijk te bevestigen en te verbinden door de lijm en de deklaag van Toupret®. De installatie van EasyGips® pleisterproducten is eenvoudig, snel en duurzaam.

Met EasyGips®, of u nu een schilder, timmerman, aannemer of gewoon een doe-het-zelver bent, geen excuses meer om niet voor pleisterkwaliteit te kiezen!

QUE SIGNIFIE EASYGIPS® ?
 WAT BETEKENT EASYGIPS® ?



FR MISE AU POINT TECHNOLOGIQUE

Il n'est pas simple de créer un luminaire, tant la lumière est une source variable et volatile.

Gesso dispose toutefois de l'expérience et des outils permettant de l'appriivoiser, la refléter à travers des dispositifs ingénieux alliant plâtre, verre, et métal.

La L.E.D. est la référence pour la qualité et le rendu de la lumière. Pour nos luminaires en plâtre, nous avons choisi de travailler avec une température de lumière relativement chaude allant de 2700K à 3000K selon le luminaire. 4000K est disponible sur demande. Nous avons l'option Dimming TRIAC 1-10V, Dali ou RF sur demande pour certains luminaires, pour les autres, nous consulter.

Nous utilisons uniquement des composants L.E.D. de technologies et de marques internationales reconnues. Ces composants sont régulièrement améliorés, c'est pourquoi les informations techniques les plus pointues ne se retrouvent que sur notre site internet gesso.be

NL TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING

Het is niet eenvoudig een verlichting te creëren. Licht is immers een veranderlijke en vluchtige bron.

Gesso beschikt echter over de ervaring en de instrumenten om het te temmen, het te weerkaatsen via ingenieuze inrichtingen waarbij gips, glas en metaal samengaan.

De LED is de referentie voor de kwaliteit en weergave van het licht. Voor onze verlichtingen in gips hebben we ervoor gekozen om te werken met een relatief warme lichttemperatuur gaande van 2700K tot 3000K al naargelang de verlichting. 4000K is beschikbaar op aanvraag. We hebben de optie Dimming TRIAC 1-10V, Dali of RF op aanvraag voor sommige armaturen, voor anderen contacteer ons.

We gebruiken enkel LED-componenten van erkende technologieën en erkende Europese merken. De componenten worden regelmatig verbeterd en daarom is de meest actuele en nauwkeurige technische informatie enkel op onze website gesso.be te vinden.

IT INFORMAZIONI TECNICHE


Non è semplice realizzare apparecchi di illuminazione, essendo la luce una fonte variabile e volatile.

Gesso dispone tuttavia dell'esperienza e degli strumenti che permettono di catturarla e rifletterla attraverso ingegnosi dispositivi che combinano gesso, vetro e metallo.

Il L.E.D. è l'emblema della qualità e della resa luminosa. Per le nostre lampade in gesso abbiamo scelto di lavorare con una temperatura relativamente calda che oscilla tra 2700K e 3000K a seconda dell'apparecchio. 4000K è disponibile su domanda. Abbiamo l'opzione Dimming TRIAC 1-10 V, Dali o RF su richiesta per alcuni prodotti, per altri, contattaci.

Utilizziamo esclusivamente componenti L.E.D. di tecnologia e marchi europei riconosciuti. Apportiamo periodiche migliorie su tali componenti, motivo per cui le informazioni tecniche più dettagliate si trovano solo sul nostro sito internet gesso.be.

DTM
Source dimmable
Dimbare bron
Luce dimmerabile



Sens de la lumière
Lichtrichting
Senso della luminosità



↑ 222 / 222PM / 386 / 291 / 224M

INSPIRATIONS

274

GESSO 2021/2022

275



↑ 386IN / 468 / 2003 / 736



↑ 386PM / 386 / 222 / 222PM / 291 / 224M



↑ 386IN / 222 / 222PM / 224M



↑ 386 / 737 / 222 / 222PM / 224M



↑ 386 / 291 / 386PM / 222 / 222PM / 224M



↑ 386 / 222 / 222PM / 224M




↑ 1015



↑ 379 / 141



↑ 222 / 222PM / 386IN / 224M



↑ 2003 / 251 / 736 / 192A / 386



Château de Mirwart - 2020

↑ 225



↑ 802



↑ 424 / FITCH



↑ 451 / 468 / 192



↑ 190



↑ 192A



↑ 414 / 386 / 416 / 147B

292



Château de Mirwart 2021

↑ 225 / 386IN / 192A

GESSO 2021/2022

293




↑ 222 / 222PM / 386 / 224M



↑ 813



↑ 202



↑ 953



↑ 356



↑ 285 / 379 / 386



↑ 191 / 386 / 222 / 222PM



↑ 222 / 222PM



↑ 353 / 191A / 343



↑ 192



↑ I47B



↑ I47A



Harmon Hotel - Bruxelles 2019

↑ 812 NORO



Harmon Hotel - Bruxelles 2019

↑ 367 / 319



Harmon Hotel - Bruxelles 2019

↑ 809 HARMON

REF.	ERRATUM	REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.	REF.	ERRATUM	REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.	REF.	P.
17	206	125	99-188	196	143	248	242	306	226	379	182	441	45	619	257	731	195	954 A	111
18	25	126	209	197	129	249	242	309	226	380	183	442	43	620	256	734	237	1000	244
21	25	127	146	198	125	250	242	313	226	383	159	445	38	621	256	735	239	1001	244
29	205	130	99-188	199	171	253	230	314	227	383A	159	447	39	622	257	736 A	239	1002	247
29 A	205	131	187	200	153	254 A	230	315	157	383B	159	448	39	623	257	736 B	239	1003	247
29 B	205	131 A	187	200 A	153	254 B	230	316	227	384	182	451	217	624	257	737	239	1004	247
32	209	137	151	200 B	153	255	230	317	228	385	173	452	217	624 A	257	750 Q	53	1005	244
33	207	137 A	151	201	189	256 A	230	318	228	386	167	455	142	624 B	257	750 T	51	1006	243
34	202	139	146	202	131	256 B	230	319	228	386 A	167	461	33	625	257	800	74	1007	244
34 A	202	141	169	203	138	257	230	320	228	386 IN	167	462	33	626	257	801	75	1008	243
36	208	143	172	205	151	258	230	322	227	386 PM	167	463	33	627	257	802	74	1010	244
36 A	208	147	135	206	206	259 A	230	323	227	387	189	465	47	628	257	803	76	1011	246
36 B	208	147 A	135	207	232	259 B	230	324	139	392	147	466	47	629	257	804	75	1012	243
47	215	147 B	135	207 A	232	260	224	324 A	138	393	23	467	47	630	255	805	77	1013	244
47 A	215	149	214	208	232	263	229	325	57	394	23	468	163	632	257	806	80	1014	246
54	211	152	214	209	232	264	229	326	57	395	203	470	49	633	256	806 A	80	1015	246
54 A	211	154	259	210	231	265	229	327	57	396	164	471	49	634	256	806 B	79	1016	247
55	59	155	260	211	231	266	229	329	211	399	182	472	49	635	256	806 BB	79	1100	262
56	59	156	260	212	231	267	229	331	210	400	21	485	157	636	256	806 C	81	1102	263
57	215	157	261	213	232	268	229	331 A	210	401	157	486	36	637	256	806 CH	81	1105	265
58	215	157 A	261	214	235	271	229	332	225	402	27	490	37	638	256	806 CL	82	1930	207
59	216	157 B	261	215 A	232	272	229	333	224	403	27	495 M	41	639	199	806 E	87	1200	102
60	216	157 C	261	215 B	232	273	229	333 A	224	404	186	495 L	41	640	199	806 EBIS	87	1201	103
61	215	157 D	261	215 C	232	274	235	334	225	406	207	500	27	641	199	806 F	83	1202	104
63	214	160	260	215 D	232	275	236	335	224	409	142	501	23	642	199	806 G	82	1203	105
66	214	161	260	220	175-179	276	235	336	224	411	203	502	27	643	199	806 GF	85	1204	107
67	214	176	233	221	175-179	277	235	337	224	412	137	503	205	650 Q	53	806 P	83	2000	219
71	214	176 A	233	222	171-177	279	236	338	225	413	137	505	209	650 T	51	807	95	2002	170
73	214	177	233	222 A	177	280	235	339	224	414	161	524	29	651	55	807 E	95	2003	170
77	214	177 A	233	222 PM	177	281	235	340	224	415	28	600	255	700	248	807 MML	95	2005	170
78	214	178	233	223	177	282	171	340 A	224	416	161	601	255	701	242	807 MMR	95	3000	192
78 A	214	178 A	233	223 A	177	283 A	169	341	224	417	217	602	255	702	243	807 MP	95	3001	192
79	214	180	127	224 L	177-179-181	283 B	169	342	224	418	219	602 a	255	704	247	808	97	3002	192
90	216	181	127	224 M	177-179-181	283 C	169	343	225	421	165	604	255	705	248	808 A	97	3003	192
91	217	182	127	225	179	284	170	347	151	422	131	605	254	706	249	809	93	3004	192
92	216	183	234	226	189	285	227	348	173	423	27	606	255	707	249	810	63	3005	193
93	215	184	234	228	149	286	226	350	173	424	29	607	255	708	249	811	63	3006	193
94	251	185	234	229	148	287	226	353	164	427	216	607 A	255	709	249	812	63	3007	193
95	251	186	234	230	138-149	288	226	356	161	429	221	608	255	715	249	813	65	3008	193
98	250	187	234	234	231	289	226	359	147	430	17	608 A	255	715 A	249	814	67	3011	195
98 AA	250	188	125	235	231	290	227	361	151	430 A	17	609	254	716	248	815	67	3012	195
98 B	250	189	145	236	236	291	167	363	215	430 B	17	610	254	719	248	817 M	89	3013	195
98 D	250	190	142	238	235	292	167	364	215	431	19	611	255	721	248	817 L	89	3014	231
98 E	250	191	139	240	236	293	226	365	173	431 A	19	612	255	723	234	820	69	3015	236
108	165	191 A	139	241	216	294	226	366	173	432	19	613	255	724	234	821	69	3016	195
108 A	165	192	133-179	241 A	216	295 A	227	367	172	432 A	19	613 A	255	724 A	234	850	91	3016 A	195
108 B	165	192 A	133	242	215	297	226	368	172	434	20	614	255	725	242	850 A	91	3017	195
113	234	192 PM	133	243	215	298	226	369	164	434 S	20	615	254	726	237	900	71	3019 XS	197
121	99-188	193	141	244	215	299	227	371	183	435	35	616	254	727	237	901	71	3019 S	197
123	185	193 A	141	245	214	301	228	372	183	436	34	616 a	254	727 A	237	950	117	3019 M	197
124	186	193 PM	141	246 A	242	302	228	373	175	437	31	617	254	728	237	952	113	3019 L	197
		194	143	246 B	242	304	227	375	182	438	31	617 a	254	729	195	953	115	3020	119
		195	143	247	242	305	226	377	183	440	45	618	256	730	237	954	111	3100	121
																		3100 A	121



↑ 814

REF.	P.	REF.	P.
ACANTHE	209	GUEST	82
ALBERGO	107	HARMON	93
ALTA	138	HOLLYWOOD	203
ANGELOT	207	HOPE	41
AREA	80	JADE	119
ARTIC	45	KOH-I NOR	115
ASINELLI	33	LAUREA	163
ASTORIA	203	LAURIER	161
ATENA	142	LENS	170
BANDEAU	29	LILA	34
BAR	79	LINEAR	95-97
BAR BIS	79	LOBBY	137
BASSA	139	LOFT	113
BEC	171 - 177	LONG BRICK	19
BELVEDERE	211	LOTUS	205
BOCCA	77	LUMMUS	187
BORDER	157	LUPO	77
BOUQUET	245	LUX	99-188
BRERA	38	MIA	69
BRICK	19	MIAMI	99-188
BRIXTON	265	MILANO	67
CALDERA	91	MILES	153
CALYPSO	74	MIO	69
CANEL	111	MIRANO	207
CARRE	80	MIRWART	179
CASAMANCE	21	MODENA	71
CHAMBER	81	MOON	23
CHAMPIGNY	133-179	NEO	167
CLOUD	82	NEPTUNE	37
COCOON	81	NEW YORK	141
COLORS	262	NOBILE	121
COQUILLAGE	208	NOVA	99-188
CORBELLE	202	ORNATA	65
CORTILO	105	PARMA	71
CUBE	17	PICCOLA	36
CURVE	31	PILE	39
DIAMOND	89	PINK	43
DISCO	49	PLAT	57
DOLCE VITA	263	PORTELLO	104
DUOMO	63	PUNT	83
DZEN	157	QUADRA	53
EDGE	87	QUICK	53
EDGE BIS	87	REDENT	159
EDISON	75	SCALA	74
EGG	75	SENLIS	135
ELDORADO	210	SOBE	164
FITCH	177	STRADA	127
FIVE	55	TEMPO	20
FLAGEY	35	TONDO	59
FLOT	211	TORRE	103
FORO	45	TORSADE	165
FUSE	83	TRONIC	51
GARGANO	47	TUBE	51
GLOBE	27	VAGUE	206
GOTIC	207	VIA	102
GRENADÉ	28	VOILE	25
GROUND FLOOR	85		
GROWW	117		

SHOW-ROOM

50 rue Lesbroussartstraat
1050 Bruxelles - Brussel | Belgium
T +32 (0)2 648 08 05
info@gesso.be

Revendeurs et fiches techniques sur
Dealers en technische fiches op
Rivenditore e schede tecniche su
WWW.GESSO.BE

FACTORY

133 avenue Thomas Edison
1402 Thines (Z.I. Nivelles SUD) | Belgium
T +32 (0)2 318 89 38
info@gesso.be



VISIT US ON

